



INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A LA QUALIFICACIÓ D'INDEMNES D'AUJESZKY: OBTENCIÓ, MANTENIMENT I SUSPENSÍO

INTRODUCCIÓ

Una explotació podrà ser qualificada com a indemne d'Aujeszky (IA) quan compleixi els requisits mínims per a obtenir i mantenir la qualificació.

Un territori (municipi, comarca, província, ...) indemne d'Aujeszky (IA) és aquell en el que totes les explotacions porcines ubicades en ell són indemnes a la malaltia d'Aujeszky.

La qualificació d'explotació d'IA es tramita a nivell d' OC.
La qualificació de municipi o comarca IA es tramita a nivell de SSTT.

Només s'expedirà el certificat d'IA si ho sol·licita l'interessat.

La presa de mostres a efectes de l'obtenció i el manteniment de la qualificació d'explotació IA haurà de ser realitzada obligatòriament pel Grup de Sanitat Porcí o per l'Agrupació de Defensa Sanitària que correspongui. En els casos que el GSP o l'ADS consideri convenients, podrà autoritzar que la presa de mostres la realitzi el veterinari responsable de la lluita contra la malaltia d'Aujeszky a l'explotació i, en aquest cas, l'ADS o el GSP controlarà la tramesa de mostres al laboratori pel mitjà que cregui convenient

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ D'EXPLORACIÓ INDEMNES D'AUJESZKY

Requisits:

- 1. Sol·licitud del ramader per a l'obtenció de la qualificació d'IA.** Inclou el compromís del ramader de sacrificar els animals positius, de realitzar els controls serològics per a l'obtenció i el manteniment de la qualificació i de que tots els animals que s'entraran a l'explotació seran d'explotacions IA o OIA
El laboratori no realitzarà cap anàlisi per l'obtenció de la qualificació d'IA si el full d'entrada al laboratori no s'acompanya amb la còpia de la sol·licitud presentada a l'OC.
- 2. Portar a terme un programa vacunal** en front la malaltia d'Aujeszky que compleixi els mínims exigits a la normativa vigent.
- 3. Cap animal ha d'haver presentat signes clínics ni patològics** de la malaltia d'Aujeszky en els últims 12 mesos.

4. Controls serològics:

Caldrà complir el que s'estableix al document de “*Procediment a seguir en les analítiques d'Aujeszky*”.

En tots els casos caldrà realitzar dos controls serològics amb un interval mínim de 4 mesos amb resultat negatiu enfront la gE del virus de la malaltia d'Aujeszky.

4.1. Explotacions de selecció, multiplicació i centres d'inseminació artificial:

1) Serologia:

a. Primer control:

- Analítica del 100% dels reproductors en una mateixa presa de mostres.

b. Segon control:

- Analítica d'una mostra de reproductors seguint la taula 95/5.
- Anàlisis aleatori de 16 porcs d'engreix a partir de les 16 setmanes de permanència a l'engreix. (en el cas que hagi animals d'engreix a l'explotació)

- ###### 2) Els animals que es mantinguin a l'explotació hi hauran nascut o procediran d'explotacions IA o OIA⁽¹⁾.

4.2. Recria de reproductors i transició de reproductores primíparas:

- ###### 1) Han de rebre animals exclusivament d'explotacions qualificades com a indemnes o oficialment indemnes de la malaltia d'Aujeszky.

2) Serologia:

- ###### a. Analítica d'una mostra dels animals seguint la taula **95/2**.

4.3. Explotacions de producció:

3) Serologia:

a. Primer control:

- Analítica del 100 % dels reproductors en una mateixa presa de mostres o bé presa de mostres seguint el “*procediment de controls aleatoris segons la taula 99/1 d'obtenció de la qualificació*”, que es detalla a continuació.
- Anàlisis aleatori seguint la taula 95/5 de porcs d'engreix a partir de les 16 setmanes de permanència a l'engreix. (en el cas que hagi animals d'engreix a l'explotació)



b. Segon control:

- **Analítica d'una mostra de reproductors seguint la taula 95/5.**
- **Anàlisis aleatori de 16 porcs d'engreix a partir de les 16 setmanes de permanència a l'engreix. (en el cas que hagi animals d'engreix a l'explotació)**

4) Els animals que es mantinguin a l'explotació hi hauran nascut o procediran d'explotacions IA o OIA⁽¹⁾.

5) Procediment de controls aleatoris segons taula 99/1:

Per tal que les explotacions de producció puguin accedir a aquest cal que:

- a) En la sol·licitud d'obtenció del títol, consti específicament que es vol optar pel present procediment d'obtenció, és a dir, pel "Procediment de controls aleatoris segons taula 99/1"
- b) La sol·licitud serà tramesa a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal per a la comprovació prèvia que compleix els requisits per a poder-se acollir al present procediment. Una vegada comprovat el compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant que pot efectuar la presa de mostres. En cas de no compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant que no pot iniciar el present procediment especificant-ne els motius.
- c) Que s'hagin realitzat, amb resultat negatiu, els controls serològics establerts a l'article 8 del Reial Decret 636/2006 per la vigilància epidemiològica de la malaltia, al menys durant els últims dos anys. *És a dir, que a partir de l'u de gener de 2005, cal haver obtingut un resultat negatiu l'any 2005 i un altre de negatiu l'any 2006.* En tots els casos entre els dos controls amb resultat negatiu ha d'haver transcorregut un mínim d'un any.
- d) Que qualsevol altre control serològic que s'hagi realitzat a l'explotació durant aquest període hagi donat resultat negatiu enfront la glicoproteïna gE del virus de la malaltia d'Aujeszky.
- e) Que no s'hagi presentat cap signe clínic de la malaltia en cap animal durant aquest període.
- f) Que s'hagi realitzat un control serològic, amb resultat negatiu, en quant a la presència d'anticossos enfront la glicoproteïna gE del virus de la malaltia d'Aujeszky en l'efectiu reproductor d'acord amb un mostreig per determinar la presència de malaltia suposada una prevalença mínima de l'1%, amb un grau de confiança del 99%, prenent com població el cens de reproductors presents (veure "*Taula de mostres a prendre per a detectar malaltia a una explotació ramadera*" als annexes del document

B del *Pla de lluita*, a l'apartat de Laboratoris de Suport a la informació i a la pàgina web del DARP).

- g) Un cop calculada la mida de la mostra, **els animals reproductors a investigar es distribuïran segons la piràmide censal tipus d'una granja de producció: 20% de truges nul·líparas (cobertes no parides), 18% de truges de primer part, 16% de truges de segon part, 14% de truges de tercer part, 12% de truges de quart part, 10% de truges de cinquè part i 10% de truges de 6 o més parts.**
- h) Si la distribució censal de l'explotació s'allunya molt de la distribució tipus, es realitzaran els ajustaments oportuns, assegurant que quedin coberts tots els estrats d'edat. La modificació dels percentatges especificats per aquest motiu caldrà comunicar-la al veterinari encarregat de l'Aujeszky als Serveis Territorials.
- i) Es prendran mostres del 100% dels verros presents a l'explotació.
- j) Si a l'aplicar la taula anterior apareix alguna mostra positiva en el control serològic, en primer lloc caldrà confirmar el resultat, i si aquest es confirma revisar la resta fins arribar al 100% i poder així aplicar el protocol de falsos positius.
- k) **A les granges de cycle tancat i mixt s'haurà de procedir a un control serològic aleatori en animals d'engreix als 5-6 mesos d'edat, amb resultat negatiu quant a la presència d'anticossos enfront la glicoproteïna gE del virus de la malaltia d'Aujeszky, amb una mostra seguint la taula 95/5 dels animals (porcs d'engreix o garrins) o realitzar un buidat sanitari de l'engreix.**

4.4 Engreixos i Transició de garrins:

- c. Obtenció de la qualificació per mitjà d'un **buidat sanitari:**
 - Caldrà acreditar que s'ha realitzat un buidat sanitari a l'explotació i que s'ha efectuat una correcta neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 - d. Obtenció de la qualificació per mitjà **d'anàlisis:**
 - Cal acreditar que els animals presents a l'explotació provenen d'explotacions qualificades com IA o OIA.
 - Analítica aleatòria segons la taula 95/10 (màxim 30 mostres)
5. Quan s'hagi comprovat el compliment dels requisits s'emetrà resolució d'indemne d'Aujeszky, ja sigui el coordinador veterinari de l'OC o el cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal de SSTT, segons correspongui. En data d'aquesta resolució es comença a gaudir de la qualificació sol·licitada.



MANTENIMENT DE LA QUALIFICACIÓ D'EXPLOTACIÓ INDEMNE D'AUJESZKY

1. Mantenir un **programa vacunal** que compleixi els mínims exigits a la normativa vigent.
2. Els animals presents a l'explotació no presentaran signes de la malaltia.
3. Els **animals** que es mantinguin a l'explotació hi hauran nascut o procediran d'explotacions **IA o OIA**⁽¹⁾.
4. **Controls serològics:**

Caldrà complir en tots els casos el que s'estableix al document de *Procediment a seguir en les analítiques d'Aujeszky*

4.1. Explotacions de selecció, multiplicació i centres d'inseminació artificial:

- Control serològic quadrimestral en un mostreig segons la taula 95/5.
- Si tenen engreix a l'explotació: es realitzarà un control serològic a 16 animals d'engreix al mateix temps que es facin els controls serològics dels reproductors.

4.2. Recria de reproductors i transició de reproductores primíparas:

- Control serològic quadrimestral en un mostreig segons la taula 95/5.
- Si el sistema de producció és tot dins/tot fora, el control es realitzarà abans de la sortida dels animals.

4.3. Explotacions de producció:

- Mínim 1 control serològic semestral dels reproductors en un mostreig segons la taula 95/5 (màxim 60 mostres).
- Les explotacions de producció ubicades a comarques qualificades com a indemnes de la malaltia d'Aujeszky, realitzaran, com a mínim, un control anual.
- Anàlisi aleatori anual en un mostreig d'un 20 % de la reposició de cada lot, tant en reposició externa com en autoreposició.
- Si tenen engreix a l'explotació: es realitzarà un control serològic a 16 animals d'engreix al mateix temps que es facin els controls serològics dels reproductors.

4.4. Engreixos:

Controls serològics aleatoris establerts de forma general pels engreixos en el "Pla de lluita i control contra la malaltia d'Aujeszky".

4.5. Transició de garrins:

Mínim un control aleatori semestral de 16 mostres.

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE COMARCA INDEMNE DE LA MALALTIA D'AUJESZKY

Es podran iniciar els tràmits quan totes les explotacions de bestiar porcí de la comarca estiguin qualificades enfront la malaltia d'Aujeszky, tal com queda establert al RD 636/2006, de 26 de maig, pel qual s'estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky.

1. Caldrà que totes les ADS de bestiar porcí de la comarca facin un acord de junta i que presentin una petició per escrit sol·licitant l'obtenció de l'esmentada qualificació a l'oficina comarcal corresponent.
2. Els veterinaris de l'Oficina Comarcal elaboraran un informe de la situació sanitària de les explotacions de la comarca (totes les explotacions de porcí han d'estar qualificades i cal que aquesta qualificació estigui informatitzada al REGA) i ho trametran als Serveis Territorials corresponents juntament amb la resta de documents presentats per les ADS. Si alguna explotació no compleix algun dels requisits per obtenir la qualificació però s'han efectuat tots els controls serològics establerts amb resultat negatiu, es podrà tramitar la sol·licitud fent constar les explotacions en les quals es produeix aquesta circumstància i especificant els requisits que no es compleixen.
3. Els Serveis Territorials, en base a la documentació presentada per l'oficina comarcal, faran un informe valoració-proposta sobre la viabilitat de la petició i el remetran al Servei de Sanitat Animal.
4. El Servei de Sanitat Animal procedirà a l'autorització o la denegació de la petició prèvia valoració de l'informe tramès pels Serveis Territorials. Si el resultat és favorable, el Servei de Sanitat Animal seguirà els tràmits corresponents per tal de declarar la comarca indemne de la malaltia. Un cop obtinguda aquesta qualificació es notificarà als Serveis Territorials, a les ADS i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Isclé Selga i Jorba
Cap del Servei de Sanitat Animal

Barcelona, 26 de gener de 2007

⁽¹⁾ Les explotacions que entrin animals procedents d'explotacions qualificades com a OIA (o en tramitació d'obtenir la qualificació de OIA) hauran de vacunar-los en el termini màxim de 7 dies des de l'entrada a l'explotació i revacunar-los al cap d'un mes, per tal de continuar les pautes de vacunació de l'explotació.